

Catarratto bianco lucido

Vass6R11s156-160




INRA

Collection Vassal-Montpellier

1303Mtp3

Catarratto bianco lucido
1-19 S2

1-19 S2
G R 11 A 156-160
Catarratto bianco lucido
2 R 7 A 521-525









DESIGNATION *Catanatto bianco lucido*

CLOS 1 PLANCHE 19 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 14-8

Date de Maturité : 17.9.73 $\times + 5$

Pourriture : 1,5 $\times + 5$

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - ~~(M)~~ - ~~(M)~~ - P ~~16x16~~

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1

s3 5

s4 1

s5 3

avec (pépins) - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Catanatto bianco lucido*

CLOS 1 PLANCHE 19 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8.74

Date de Maturité : 10.9.74 $\times + 4$

Pourriture : 1,20

GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17×16

disc. - Sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 3

s3 6

s4 2

s5 7

avec (pépins) - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Catanatto bianco lucido*

CLOS 1 PLANCHE 19 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 22.9.75 $\times + 6$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 17 - P

disc. - (sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 8

s3 8

s4 3

s5 4

avec (pépins) - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement 1.1952 Désignation Catarratto bianco
lucido

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		9-4	12-4		
1	2	1	2		
2	3	1	2		
3	3	0	1		
4	3	1	2	Dle 12-4-73	
5	4	0	2		

Année : 1974

Emplacement 1.1952 Désignation Catarratto bianco
lucido

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		1-4			
1	3	2			
2	2	1			
3	5	1			
4	4	1			
5	6	3	Dle 1-4-74		+12

Emplacement Désignation /.....

	Nombre	D A T E S				
	Total					
	d'yeux					
		24.3	28.3	2.4		
1	5	2	3.	4 x		
2	4	0	1	2 x		
3	6	0	1	3 x	+19	
4	4	0	1	3 x		
5	4	0	2.	2 x	De 1-4-7.5x	

~~6 R 11 + 156 - 160~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X				0		22.5	24.5	26.5				
2				3			+1					
3				1		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M -						
4				4		<u>Pour</u> : <u>Mill</u> :						
5						<u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :						

Désignation : *Catarratto bianco lucido*

Emplacement : *1.19 § 2 A.2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (0)^{1^{re}}
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo

Désignation : *Catarratto bianco lucido*

Emplacement : *1.19 S 2 s. 2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - ~~4~~ tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Désignation :
Enplacement :

Catarratto bianco lucido
1.19 52 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ⑤.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Catavatto bianco lucido

Désignation

1.19 S 2

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *vert*

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Emplacement :

Catarratto bianco lucido

Désignation :

1.19 5 2 4.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

ovale
et léger
ellipsoïde
(très peu)

Calvo 72

DETERMINATION /
EMPLACEMENT /

Catarratto bianco lucido
1.19 S2 a-3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), *ou* globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 10 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1303-03

Désignation : Catarratto bianco lucido

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 13 s2

- | | |
|--|---|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - (3) |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - 3. |
| 10 - L ₂ /L | 1 - (2) |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3) |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - (2) - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8) |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - (3) |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - (2) - (3) |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9) |
| 21 - Angle L ₃ EX L ₃ | (1) - (2) - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - (5) |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction : | (1) - (2) - 3. |
| Forme : | (4) - (5) |
| Médiane/Base : | 6 - (7) - (8) |

Domenque 72